

Matr.nr.: 8 tp, 8 tq, 8 tr, 8 ts, 8 tt, 8 tu, 8 tv,
8 tx, 8 ty, 8 tz, 8 tæ, 8 tøj, 8 ua, 8 ub,
8 uc, 8 ud, 8 ue, 8 uf, 8 ug, 8 uh, 8 ui,
8 uk, 8 ul, 8 um, 8 un, 8 uo, 8 up, 8 uq,
8 ur, 8 us, 8 ut, 8 uu, 8 uv, 8 ux, 8 uy,
8 uz, 8 uæ, 8 uøj, 8 va, 8 vb, 8 vc, 8 vd,
8 ve, 8 vf, 8 vg, 8 vh, 8 vi, 8 vk, 8 vl,
8 vm, 8 vn, 8 vo, 8 vp, 8 vq, 8 vr, 8 vs,
8 vt, 8 vu, 8 vv, 8 vx, 8 vy, 8 vz, 8 væ,
8 vøj, 8 xa, 8 xb, 8 xc, 8 xd, 8 xe,
8 xf, 8 xg, 8 xh, 8 xi, 8 xk, 8 xl, 8 xm,
8 xn, 8 xo, 8 xp, 8 xq, 8 xr, 8 xs, 8 xt,
8 xu, 8 xv, 8 xx, 8 xy, 8 xz, 8 xæ, 8 xøj,
8 ya, 8 yb, alle af Greve by og sogn.

Anmelder:

ADVOKAT
H. AASMUL-OLSEN
LANDSRETSSAGFØRER
KØGEVEJ 92 . 2630 TAASTRUP
TLF. (02) *99 04 03

DECLARATION

=====

Undertegnede A/S E r n i t o, Køgevej 80, 2630 Tåstrup,
som ejer af ejendommene matr.nr. 8 tp, 8 tq, 8 tr, 8 ts, 8 tt, 8 tu,
8 tv, 8 tx, 8 ty, 8 tz, 8 tæ, 8 tøj, 8 ua, 8 ub, 8 uc, 8 ud,
8 ue, 8 uf, 8 ug, 8 uh, 8 ui, 8 uk, 8 ul, 8 um, 8 un, 8 uo, 8 up,
8 uq, 8 ur, 8 us, 8 ut, 8 uu, 8 uv, 8 ux, 8 uy, 8 uz, 8 uæ, 8 uøj,
8 va, 8 vb, 8 vc, 8 vd, 8 ve, 8 vf, 8 vg, 8 vh, 8 vi, 8 vk, 8 vl,
8 vm, 8 vn, 8 vo, 8 vp, 8 vq, 8 vr, 8 vs, 8 vt, 8 vu, 8 vv, 8 vx,
8 vy, 8 vz, 8 væ, 8 vøj, 8 xa, 8 xb, 8 xc, 8 xd, 8 xe, 8 xf, 8 xg,
8 xh, 8 xi, 8 xk, 8 xl, 8 xm, 8 xn, 8 xo, 8 xp, 8 xq, 8 xr, 8 xs, 8 xt,
8 xu, 8 xv, 8 xx, 8 xy, 8 xz, 8 xæ, 8 xøj, 8 ya og 8 yb, alle af
Greve by og sogn, deklarerer herved i anledning af påbegyndt og
projekteret bebyggelse af ejendommene som betingelser for Greve
Kommunes godkendelse af carporte på ejendommene, som gældende
for os og senere ejere af ejendommene:

1.

Carporte må på ejendommene kun opføres som vist på ved-
hæftede af landinspektør E. Mouritzen, Køge, den 4.oktober 1976

udarbejdede plan, markeret med sort, og de skal og må kun opføres i materialevalg, form og højde m.m. i overensstemmelse med den til nærværende deklaration vedhæftede tegning, udfærdiget af landinspektør E. Mouritzen, Køge, den 4. oktober 1976.

2.

På ejendommene matr.nr. 8 tp, 8 tæ, 8 uf, 8 ug, 8 uo, 8 up, 8 ux, 8 uy, 8 vd, 8 ve, 8 vm, 8 vz, 8 xc, 8 xh, 8 xn, 8 xs, alle af Greve by og sogn, må der udvises forsigtighed ved udgravning til carportenes punktfundamenter, da fjernvarmestik er placeret under carportene ca. 2,0 - 3,0 meter fra naboskel.

3.


Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på de i deklarationens indledning nævnte ejendomme med Greve Kommune som enepåtaleberettiget.

Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Tåstrup, den 15/10 1976

A/S ERNITO

v/







"Kærlusene"


Grønt område

Carportene skal på ejendommene
opføres inden for det viste sorte felt.


M.h.t. carportplaceringer mærket NB:
Se deklarationens pkt. 2.







Opstalt af hus set fra indgangssiden.



Materialbeskrivelse:

3 stk. $\phi 15$ cm betonrør, $L=80$ cm udfyldt med beton
BL 1:4:7, og i disse er $101,6 \times 50,8 - 3,2$ mm RHS-profil
indstøbt, $L=270$ cm.

4 stk. 4×4 " træspjæter, $L=310$ cm.

4 stk. 2×8 " remme boltet fast til rem med fald mod tagned-
løb, og fastgjort til mur med BMF-bjælkesko type 100×200 I.

6 stk. 3×6 " spær nedskåret i remme for udskridning.

4 stk. $1\frac{1}{2} \times 7$ " sternbrædder.

0,2 mm Korriegal TRP-20 profil plader lagt helt ud til
stern, og fuget sammen med denne.


PVC-tagrende.

på tag mod hus laves et aluminiumsprofil som går op over
sternkanten og ned i tagrende, så taget bliver fuldstændig
tæt.

bræddeværk udføres af 1×5 " ru brædder opsat forskudt.

alt træværk i ru udførelse.

spær fastgøres til remme med BMF tagåseanker type 210.



Carport set fra siden